

2013 07 01

**EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA**

DECLARATION OF PERFORMANCE

**Pagal ES statybinių produktų reikalavimus (CPR), Nr. 305/2011**

in accordance with EU Construction Products Regulation (CPR) no 305/2011

**Nr. DoP-FI-240001-010713**

No. DoP-FI-230001-010713

**1. Unikalus identifikacijos kodas (produkto tipas):**

Unique identification code of the product-type:

**240001, weber.vetonit JB 600/10**

240001, weber.vetonit JB 600/10

**2. Tipas, partijos / serijos numeris, arba kitas elementas, leidžiantis identifikuoti statybinį produktą pagal skyriaus 11 (4) reikalavimus:**

Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under

**240001 (partijos / pagaminimo data / pagaminimo vieta yra atspausdinta ant pakuotės)**

240001 (batch/production date/production site is printed on packaging)

**3. Statybinio produkto paskirtis, pagal galiojančias harmonizuotas technines specifikacijas, nurodytas gamintojo:**

Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification,

**Produktas skirtas struktūriniam Betonui remontui. Pagal Betonų remonto taisyklės 3.2. arba 4.4., jis gali būti naudojamas kaip rišančioji medžiaga.**

Product intended for structural repair of concrete as cementitious mortar for concrete repair according principles 3.2. or 4.4.

**4. Pavadinimas, registruotas prekės pavadinimas arba registruotas prekinis ženklas, gamintojo kontaktinė informacija, pagal skyriaus 11(5) reikalavimus:**

Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant Article 11(5):

weber.vetonit 600/10 Juotosbetoni C50/60-10

Saint-Gobain Weber Oy Ab

PL 70 (Strömberginkuja 2)

00381 Helsinkis

Tel. +358 010 44 22 00

Faksas +358 10 44 22 295

Internetinio puslapio adresas: [www.fi.weber](http://www.fi.weber)

**5. Jeigu yra, įgalioto atstovo, kurio įgaliojimai atitinka skyriaus 12 (2) reikalavimus, pavadinimas ir adresas:**

-

Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):

-

**6. Statybinio produkto efektyvumo įvertinimo ir patvirtinimo sistema arba sistemos, atitinkančios priedo V reikalavimus:**

2+

System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:

2+

**7. Eksploatacinių savybių deklaracija, pagal statybiniams produktams taikomus harmonizuotus standartus:**

In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonized standard:

**Šis produktas atitinka Europos standarto EN 1504-3:2006 R4 klasės reikalavimus, remontiniai betono skiediniai, betono konstrukcijų remontui. Sertifikavimo darbus atliko notifikuotoji įstaiga Inspecta, vidaus kokybės kontrolės ir kokybės kontrolės sertifikatas, išduotas 0416-CPD-7095 Ojakkala.**

**8. Efektyvumo deklaracija, išrašyta pagal statybiniams produktams taikomą Europos Techninį Įvertinimą:**

In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued:

-

**9. Deklaruojamas efektyvumas:**

**Declaration performance:**

<b>Pagrindinės charakteristikos</b> <b>Essential characteristics</b>	<b>Efektyvumas</b> <b>Performance</b>	<b>Harmonizuota techninė</b> <b>specifikacija Harmonized technical</b> <b>specification</b>
<b>Atsparumas gniuždymui</b> Compressive strength class	R4	EN 1504 – 3 : 2006
<b>Atsparumas gniuždymui</b> Compressive strength class	C50/60-10	EN 206
<b>Chloridų kiekis</b> Contents of chlorides	< 0,05 %	EN 1504 – 3 : 2006
<b>Sukibimo jėga</b> Adhesion strength	> 2,0 MPa	EN 1504 – 3 : 2006
<b>Susitraukimas / išsiplėtimas</b> Restrained shrinkage/expansion	> 2,0 MPa	EN 1504 – 3 : 2006
<b>Atsparumas karbonatams</b> <b>Carbonation resistance</b>	Patikrą praėjo/ Pass	EN 1504 – 3 : 2006
<b>Tamprumo modulis slegiant</b> <b>Modulus of elasticity in</b> <b>compression</b>	>20 GPa	EN 1504 – 3 : 2006
<b>Terminis suderinamumas</b> <b>Thermal compatibility</b>	> 2,0 MPa	EN 1504 – 3 : 2006
<b>Kapiliarų absorbcija</b> <b>Capillary absorption</b>	< 0,5 kg/(m <sup>2</sup> x min <sup>0,5</sup> )	EN 1504 – 3 : 2006

<b>Reakcija į liepsną</b> <b>Reaction to fire</b>	A1	EN 1504 – 3 : 2006
<b>Pavojingos medžiagos</b> <b>Dangerous substances</b>	Nėra / No	EN 1504 – 3 : 2006

NPD = No efektyvumas nustatytas  
NPD = No performance determined


**10. Punktuose Nr. 1 ir 2 įvertintas produkto efektyvumas atitinka punkte Nr. 9 nurodytą produkto efektyvumą. Šią efektyvumo deklaraciją išrašė punkte Nr. 4 nurodytas gamintojas, prisiimantis visą atsakomybę. Deklaraciją pasirašė:**

The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4. Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Henrik Nylander Gamybos vadovas

Helsinki 1.7.2013

(paikta ja aika)  
(place and date of issue)



(allekirjotus)  
(signature)

(vardas, pavardė ir pareigos)  
Helsinki, 2013 07 01 /parašas/  
Išrašymo vieta ir data Parašas

Dop, CPR skyriaus Nr. 6(5) ir REACH reglamento (ES) Nr. 1907/2006, skyriaus Nr. 31 arba 33 reikalavimus atitinkantys priedai:

Attachments to DoP according to CPR Article 6 (5) and the REACH regulation (EC) No 1907/2006, Article 31 or 33

1. Saugos duomenų lapai

Safety data sheet.